



CimonD 에서 프로젝트가 열리지 않아요.



프로젝트가 깨진 경우도 있지만 다른 경우에도 열리지 않는 경우가 있습니다.

이번 FAQ 는 CimonD 에서 프로젝트가 열리지 않을 때 **긴급복구가 가능한 경우에** 작성된 FAQ 입니다.

우선 프로젝트가 깨졌을 때 프로젝트 폴더 내에 모든 파일들이 알 수 없는 문자로 나오는 경우가 있습니다. 이런 경우에는 프로젝트를 복구 할 수 없습니다.


프로젝트 폴더 내에 파일들이 정상적으로 존재함에도 불구하고 프로젝트가 열리지 않는 경우는 대부분 비정상적으로 프로젝트를 백업 받을 때 발생하는 현상입니다.

이름	수정한 날짜	유형	크기
1019.amm	2017-10-19 오전...	AMM 파일	1KB
1019.cmt	2017-10-19 오전...	Comment Table ...	1KB
1019.crl	2017-10-19 오전...	인증서 해지 목록	0KB
1019.dbx	2017-10-19 오후...	DbBuilder Docum...	1KB
1019.dim	2017-10-19 오전...	DIM 파일	1KB
1019.fte	2017-10-19 오전...	FTE 파일	1KB
1019.gsh	2017-10-19 오전...	GSch Document	1KB
1019.gtd	2017-10-19 오전...	GTD 파일	1KB
1019.hkd	2017-10-19 오전...	Hotkey Document	1KB
1019.lde	2017-10-19 오전...	LDE 파일	1KB
1019.log	2017-10-19 오전...	텍스트 문서	1KB
1019.mcp	2017-10-19 오전...	MCP 파일	1KB
1019.part	2017-10-19 오전...	PART 파일	1KB
1019.prj	2017-10-19 오후...	Adobe Acrobat D...	3KB
1019.rcp	2017-10-19 오전...	Recipe Document	1KB
1019.rpt	2017-10-19 오전...	Cimon Report Do...	1KB
1019.sch	2008-12-08 오후...	Scheduler Docum...	1KB
1019.scx	2017-10-19 오후...	Script Document	3KB
1019.sql	2017-10-19 오전...	ODBC Document	1KB
1019.ttd	2017-10-19 오전...	TTD 파일	1KB
AlarmMan.Cfg	2017-10-19 오후...	CFG 파일	1KB

프로젝트 이름.prj 파일이 프로젝트를 실행 시키는 파일입니다. 위 그림을 보면 크기가 3KB로 나와 있습니다. 하지만 파일이 0KB로 되어 있는 경우에는 CimonD에서 해당 프로젝트를 열 수 없습니다.

예를 들어, TEST라는 프로젝트가 있다고 가정을 합니다.

TEST 프로젝트를 정상적으로 사용하다가 다른 PC에서 TEST 프로젝트를 열면 아래와 같이 [XXX.prj 파일을 읽는 도중 에러가 발생하였습니다. (2004)]라는 오류 팝업이 뜹니다. (아래의 그림은 다른 프로젝트이니 참고만 하면 됩니다.)



해결 방법

1. 열고자 하는 프로젝트의 경로와 다른 곳에 TEST라는 새 프로젝트를 만듭니다.

새 프로젝트를 만들게 되면 TEST.prj가 생깁니다.

2. 새 프로젝트에 있는 TEST.Prj 파일을 기존의 TEST 프로젝트 폴더 내의 TEST.prj 파일에 덮어쓰기를 합니다.

TEST.Prj를 덮어쓰기 하면 기존에 0KB였던 TEST.Prj가 3KB로 바뀌게 됩니다.

간단히 말해, 정상적인 프로젝트의 prj 파일의 크기가 0KB 이며 CimonD 에서 프로젝트가 열리지 않을 경우 해당 프로젝트와 동일한 이름으로 새 프로젝트를 만듭니다. 그리고 새 프로젝트 폴더에 있는 Prj 파일을 기존 프로젝트에 덮어쓰기 하면 됩니다.